


PROPELLER

SEGHE CIRCOLARI
IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS

2008





Angelo Ghezzi & C SpA



SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS



PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
12X0.2	5	48	-	16	-	14,65	
12X0.25	5	48	-	16	-	14,65	
12X0.3	5	48	-	16	-	14,65	
12X0.35	5	48	-	16	-	15,25	
12X0.4	5	48	-	16	-	15,25	
12X0.45	5	40	-	16	-	15,25	
12X0.5	5	40	-	16	-	15,75	
12X0.6	5	40	-	16	-	16,90	
12X0.7	5	40	-	16	-	18,50	
12X0.8	5	32	-	16	-	18,50	
12X0.9	5	32	-	16	-	19,00	
12X1	5	32	-	16	-	20,10	
12X1.1	5	32	-	16	-	20,10	
12X1.2	5	32	-	16	-	21,20	
12X1.3	5	32	-	16	-	21,20	
12X1.4	5	32	-	12	-	22,30	
12X1.5	5	32	-	12	-	23,35	
12X1.6	5	32	-	12	-	24,45	
12X1.7	5	24	-	12	-	25,55	
12X1.8	5	24	-	12	-	26,65	
12X1.9	5	24	-	12	-	26,65	
12X2	5	24	-	12	-	27,70	
12X2.5	5	24	-	12	-	37,50	
12X3	5	24	-	12	-	41,90	
12X4	5	20	-	12	-	59,30	
12X5	5	20	-	12	-	70,10	
12X6	5	20	-	12	-	86,40	
15X0.2	5	64	-	24	-	15,25	
15X0.25	5	64	-	24	-	15,25	
15X0.3	5	64	-	24	-	15,25	
15X0.35	5	64	-	24	-	15,75	

DENTATURA FINE DIN 1837**DENTATURA GROSSA DIN 1838****PROPELLER**

DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838			
		I6811	I6812	I6816	I6817	MD	HSS
		MD	HSS	MD	HSS	I6811 - I6816	I6812- I6817
15X0.4	5	64	-	24	-	15,75	
15X0.45	5	48	-	20	-	15,75	
15X0.5	5	48	-	20	-	16,30	
15X0.6	5	48	-	20	-	17,40	
15X0.7	5	48	-	20	-	19,00	
15X0.8	5	40	-	20	-	19,00	
15X0.9	5	40	-	16	-	19,60	
15X1	5	40	-	16	-	20,65	
15X1.1	5	40	-	16	-	20,65	
15X1.2	5	40	-	16	-	21,75	
15X1.3	5	40	-	16	-	21,75	
15X1.4	5	40	-	16	-	22,85	
15X1.5	5	40	-	16	-	23,95	
15X1.6	5	40	-	16	-	25,00	
15X1.7	5	28	-	16	-	26,05	
15X1.8	5	28	-	12	-	27,20	
15X1.9	5	28	-	12	-	27,20	
15X2	5	28	-	12	-	28,30	
15X2.5	5	28	-	12	-	38,05	
15X3	5	28	-	12	-	42,40	
15X4	5	24	-	12	-	59,80	
15X5	5	24	-	12	-	70,70	
15X6	5	24	-	12	-	87,00	
20X0.2	5	80	-	32	-	17,40	
20X0.25	5	64	-	32	-	16,30	
20X0.3	5	64	64	32	-	17,40	12,86
20X0.35	5	64	-	32	-	17,95	
20X0.4	5	64	64	32	-	17,95	12,86
20X0.45	5	48	-	24	-	18,50	
20X0.5	5	48	48	24	-	19,00	12,86
20X0.6	5	48	48	24*	-	19,60	12,86



*articolo ad esaurimento scorte

PROPELLER**3**

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS





PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
20X0.7	5	48	-	24	-	21,20	
20X0.8	5	40	48	24	-	22,30	12,47
20X0.9	5	40	-	20	-	24,45	
20X1	5	40	40	20	-	25,00	12,47
20X1.1	5	40	-	20	-	25,55	
20X1.2	5	40	40	20	-	26,05	13,69
20X1.3	5	40	-	20	-	27,70	
20X1.4	5	40	-	20	-	28,80	
20X1.5	5	40	-	20	-	28,80	
20X1.6	5	40	40	20	-	30,45	13,97
20X1.7	5	32	-	20	-	31,55	
20X1.75	5	-	32	-	-		15,20
20X1.8	5	32	-	16	-	31,55	
20X1.9	5	32	-	16	-	32,60	
20X2	5	32	32	16	-	32,60	15,80
20X2.5	5	32	32	16	-	40,80	18,60
20X3	5	32	32	16	-	45,70	21,50
20X4	5	24	24	16	-	61,40	27,50
20X5	5	24	24	16	-	76,10	33,25
20X6	5	24	24*	16	-	89,10	28,72
25X0.2	8	80	-	32	-	19,00	
25X0.25	8	80	-	32	-	18,50	
25X0.3	8	80	80	32	-	19,00	11,95
25X0.35	8	64	-	32	-	19,60	
25X0.4	8	64	64	32	-	19,60	11,95
25X0.45	8	64	-	24	-	21,20	
25X0.5	8	64	64	24	-	21,75	11,95
25X0.6	8	64	64	24	-	22,85	11,95
25X0.7	8	48	64	24	-	25,00	11,92
25X0.8	8	48	48	24	-	27,20	12,02
25X0.9	8	48	-	20	-	27,70	

*articolo ad esaurimento scorte

DENTATURA FINE DIN 1837**DENTATURA GROSSA DIN 1838****PROPELLER**



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
25X1	8	48	48	20	-	28,80	12,02
25X1.1	8	48	-	20	-	31,55	
25X1.2	8	48	48	20	-	32,60	12,83
25X1.3	8	40	-	20	-	34,25	
25X1.4	8	40	-	20	-	35,85	
25X1.5	8	40	48	20	-	36,95	13,50
25X1.6	8	40	40	20	-	38,05	13,50
25X1.7	8	40	-	20	-	38,60	
25X1.8	8	40	-	16	-	40,80	
25X1.9	8	40	-	16	-	43,50	
25X2	8	40	40	16	-	44,60	15,20
25X2.5	8	40	40	16	-	40,80	17,55
25X3	8	32	32	16	-	65,20	20,20
25X3.5	8	-	32	-	-		24,95
25X4	8	32	32	16	-	81,50	26,30
25X5	8	32	32	16	-	97,80	30,65
25X6	8	32	32	16	-	120,00	33,65
30X0.2	8	100	-	32	-	18,35	
30X0.25	8	100	-	32	-	18,35	
30X0.3	8	80	80	32	40	17,95	12,02
30X0.35	8	80	-	32	-	18,80	
30X0.4	8	80	80	32	40	18,80	12,02
30X0.45	8	80	-	24	-	18,80	
30X0.5	8	80	80	24	40	18,80	12,02
30X0.6	8	64	64	24	40	20,40	12,02
30X0.7	8	64	64	24	40	22,00	11,64
30X0.8	8	64	64	24	40	24,45	12,02
30X0.9	8	64	-	20	-	26,10	
30X1	8	64	64	20	40	26,10	12,02
30X1.1	8	48	-	20	-	29,35	
30X1.2	8	48	48	20	32	30,60	12,62

PROPELLER**5**

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS



PROPELLER





DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
30X1.3	8	48	-	20	-	31,80	
30X1.4	8	48	-	20	-	32,65	
30X1.5	8	48	48	20	32	33,45	13,47
30X1.6	8	48	48	20	32	35,85	13,64
30X1.7	8	48	-	20	-	35,85	
30X1.8	8	48	-	20	-	38,30	
30X1.9	8	48	-	20	-	39,55	
30X2	8	48	48	20	32	40,80	15,40
30X2.5	8	40	40	20	24	46,10	17,70
30X3	8	40	40	18	24	53,00	20,20
30X3 .5	8	-	40	-	24		25,10
30X4	8	40	40	18	24	69,30	27,25
30X5	8	32	32	18	18	81,50	30,25
30X6	8	32	32	18	18	97,80	32,45
32X0.2	8	100	-	32	-	23,25	
32X0.25	8	100	-	32	-	23,25	
32X0.3	8	80	80	32	80	22,85	12,02
32X0.35	8	80	-	32	-	23,65	
32X0.4	8	80	80	32	80	23,65	12,02
32X0.45	8	80	-	24	-	23,65	
32X0.5	8	80	80	24	80	23,65	12,02
32X0.6	8	64	64	24	64	25,25	12,02
32X0.7	8	64	64	24	64	26,90	11,64
32X0.8	8	64	64	24	64	29,35	12,24
32X0.9	8	64	-	24	-	31,00	
32X1	8	64	64	24	64	31,00	12,24
32X1.1	8	48	-	24	-	34,25	
32X1.2	8	48	48	24	48	35,45	12,86
32X1.3	8	48	-	20	-	36,70	
32X1.4	8	48	-	20	-	37,50	
32X1.5	8	48	48	20	48	38,30	13,64

DENTATURA FINE DIN 1837

DENTATURA GROSSA DIN 1838

PROPELLER





DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
32X1.6	8	48	48	20	48	40,80	13,64
32X1.7	8	48	-	20	-	40,80	
32X1.8	8	48	-	20	-	43,20	
32X1.9	8	48	-	20	-	44,50	
32X2	8	48	48	20	48	45,70	15,70
32X2.25	8	-	48	-	-		17,00
32X2.5	8	40	40	20	40	51,00	17,70
32X3	8	40	40	20	40	57,90	20,55
32X3.5	8	-	40	-	40		25,10
32X4	8	40	40	18	40	74,20	27,25
32X5	8	32	32	18	32	86,40	30,25
32X6	8	32	32	18	32	103,00	32,45
40X0.2	10	128	-	48	-	26,10	
40X0.25	10	100	-	48	-	24,45	
40X0.3	10	100	100	48	44	23,65	13,71
40X0.35	10	100	-	48	-	24,05	
40X0.4	10	100	100	48	44	24,05	13,71
40X0.45	10	80	-	40	-	24,45	
40X0.5	10	80	80	40	44	26,10	13,57
40X0.6	10	80	80	40	44	26,90	13,57
40X0.7	10	80	80	40	44	29,35	13,57
40X0.8	10	80	80	40	44	30,60	12,97
40X0.9	10	64	-	32	-	31,40	
40X1	10	64	64	32	44	33,45	12,97
40X1.1	10	64	-	32	-	33,45	
40X1.2	10	64	64	32	36	33,80	13,99
40X1.3	10	64	-	32	-	34,25	
40X1.4	10	64	-	32	-	35,85	
40X1.5	10	64	64	32	36	37,10	14,72
40X1.6	10	64	64	32	36	38,30	14,72
40X1.7	10	48	-	32	-	40,40	



SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS



PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812 - I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
40X1.8	10	48	-	24	-	41,60	
40X1.9	10	48	-	24	-	41,60	
40X2	10	48	48	24	36	42,80	16,45
40X2.5	10	48	48	24	28	55,40	18,40
40X3	10	48	48	24	28	62,80	21,40
40X3.5	10	-	40	-	28		24,30
40X4	10	40	40	20	28	77,50	27,75
40X5	10	40	40	20	20	93,00	33,80
40X6	10	40	40	20	20	110,00	36,75
50X0.2	13	128	-	48	-	37,10	
50X0.25	13	128	-	48	-	35,45	
50X0.3	13	128	128	48	48	31,80	16,20
50X0.35	13	100	-	48	-	31,80	
50X0.4	13	100	100	48	48	31,00	16,20
50X0.45	13	100	-	48	-	31,80	
50X0.5	13	100	100	48	48	31,80	16,20
50X0.6	13	100	100	48	48	31,80	16,20
50X0.7	13	80	100	40	48	33,00	14,72
50X0.8	13	80	80	40	40	34,65	14,72
50X0.9	13	80	-	40	40*	36,25	14,47
50X1	13	80	80	40	40	37,10	14,72
50X1.1	13	80	-	40	-	38,30	
50X1.2	13	80	80	40	40	39,10	15,85
50X1.3	13	64	-	32	-	43,60	
50X1.4	13	64	-	32	-	45,70	
50X1.5	13	64	64	32	32	46,90	16,80
50X1.6	13	64	64	32	32	48,10	16,80
50X1.7	13	64	-	32	-	48,90	
50X1.8	13	64	-	32	-	51,80	
50X1.9	13	64	-	32	-	51,80	
50X2	13	64	64	32	32	53,80	18,35

DENTATURA FINE DIN 1837**DENTATURA GROSSA DIN 1838****PROPELLER**

DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838			
		I6811	I6812	I6816	I6817	MD	HSS
		MD	HSS	MD	HSS	I6811 - I6816	I6812- I6817
50X2.5	13	64	64	32	32	65,60	23,50
50X3	13	48	48	24	24	75,80	24,50
50X3.5	13		48		24		28,75
50X4	13	48	48	24	24	91,30	31,70
50X5	13	48	48	24	24	112,50	37,60
50X6	13	40	40	20	20	130,00	40,60
63X0.2	16	160	-	64	-	48,90	
63X0.25	16	128	-	64	-	48,90	
63X0.3	16	128	128	64	-	48,90	18,05
63X0.35	16	128	-	64	-	43,20	
63X0.4	16	128	128	64	64	43,20	18,05
63X0.45	16	128	-	64	-	41,60	
63X0.5	16	128	128	64	64	41,60	18,05
63X0.6	16	100	100	48	48	44,00	18,05
63X0.7	16	100	100	48	48	47,70	17,35
63X0.8	16	100	100	48	48	51,80	17,35
63X0.9	16	100	-	48	-	53,40	
63X1	16	100	100	48	48	55,10	17,35
63X1.1	16	80	-	40	-	56,30	
63X1.2	16	80	80	40	40	58,60	17,80
63X1.3	16	80	-	40	-	59,10	
63X1.4	16	80	-	40	-	60,40	
63X1.5	16	80	80	40	40	63,60	19,75
63X1.6	16	80	80	40	40	65,20	19,75
63X1.7	16	80	-	40	-	68,10	
63X1.8	16	80	-	40	-	68,50	
63X1.9	16	80	-	40	-	72,60	
63X2	16	80	80	40	40	75,00	21,75
63X2.5	16	80	64	32	32	88,10	25,60
63X3	16	64	64	32	32	99,50	27,30
63X3.5	16	-	64	-	32		29,10



PROPELLER**9**





SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS



PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
63X4	16	64	64	32	32	126,50	33,90
63X5	16	48	48	24	24	150,50	40,60
63X6	16	48	48	24	24	174,50	44,10
70X0.25	16	160	-	64	-	68,10	
70X0.3	16	160	-	64	-	68,10	
70X0.35	16	160	-	64	-	62,40	
70X0.4	16	128	-	64	-	62,40	
70X0.45	16	128	-	64	-	60,80	
70X0.5	16	128	-	64	-	60,80	
70X0.6	16	100	-	48	64	63,20	17,50
70X0.7	16	100	-	48	-	66,90	
70X0.8	16	100	-	48	-	70,90	
70X0.9	16	100	-	48	-	72,60	
70X1	16	100	-	48	-	74,20	
70X1.1	16	80	-	40	-	75,40	
70X1.2	16	80	-	40	48	77,70	17,50
70X1.3	16	80	-	40	-	78,30	
70X1.4	16	80	-	40	-	79,50	
70X1.5	16	80	-	40	44	82,80	19,60
70X1.6	16	80	-	40	-	84,40	
70X1.7	16	80	-	40	-	87,20	
70X1.8	16	80	-	40	-	87,60	
70X1.9	16	80	-	40	-	91,70	
70X2	16	80	-	40	-	94,20	
70X2.5	16	64	-	32	-	107,50	
70X3	16	64	-	32	-	119,00	
70X4	16	64	-	32	-	145,50	
70X5	16	64	-	24	-	169,50	
70X6	16	64	-	24	-	194,00	
80X0.25	22	160	-	64	-	95,40	



DENTATURA FINE DIN 1837**DENTATURA GROSSA DIN 1838****PROPELLER**

DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
80X0.3	22	160	160	64	80	95,40	23,10
80X0.35	22	160	-	64	-	93,70	
80X0.4	22	160	160	64	80	89,70	23,10
80X0.45	22	128	-	64	-	69,30	
80X0.5	22	128	128	64	64	68,10	22,70
80X0.6	22	128	128	64	64	65,20	22,70
80X0.7	22	128	128	64	64	66,00	21,70
80X0.8	22	128	128	64	64	72,60	21,70
80X0.9	22	100	-	64	-	75,80	
80X1	22	100	100	64	48	76,70	21,70
80X1.1	22	100	-	48	-	77,90	
80X1.2	22	100	100	48	48	80,30	23,10
80X1.3	22	100	-	48	-	84,00	
80X1.4	22	100	-	48	-	87,20	
80X1.5	22	100	100	48	48	88,90	24,10
80X1.6	22	100	100	48	48	91,30	24,10
80X1.7	22	80	-	40	-	98,60	
80X1.8	22	80	-	40	-	99,90	
80X1.9	22	80	-	40	-	102,00	
80X2	22	80	80	40	40	106,00	27,25
80X2.5	22	80	80	40	40	124,00	30,15
80X3	22	80	80	40	40	147,50	33,70
80X3.5	22	-	80	-	40		36,85
80X4	22	64	64	32	32	177,00	40,70
80X5	22	64	64	32	32	214,50	44,90
80X6	22	64	64	32	32	244,00	50,80
100X0.4	22	160	-	80	-	127,00	
100X0.45	22	160	-	80	-	127,00	
100X0.5	22	160	160	80	100	127,00	25,65
100X0.6	22	160	160	80	80	122,00	25,65
100X0.7	22	128	128	64	64	116,00	25,65

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS



PROPELLER





DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
100X0.8	22	128	128	64	64	105,00	25,65
100X0.9	22	128	-	64	-	105,00	
100X1	22	128	128	64	64	97,00	25,65
100X1.1	22	128	-	64	-	102,00	
100X1.2	22	128	128	64	64	108,00	27,15
100X1.3	22	100	-	48	-	114,00	
100X1.4	22	100	-	48	-	118,00	
100X1.5	22	100	128	48	64	122,00	30,10
100X1.6	22	100	100	48	48	128,50	30,10
100X1.7	22	100	-	48	-	134,50	
100X1.8	22	100	-	48	-	137,00	
100X1.9	22	100	-	48	-	148,00	
100X2	22	100	100	48	48	152,50	33,55
100X2.5	22	100	100	48	48	173,00	36,85
100X3	22	100	80	40	40	198,00	41,70
100X3.5	22	-	80	-	40		45,90
100X4	22	80	80	40	40	247,50	50,10
100X5	22	80	80	40	40	300,00	56,30
100X6	22	64	64	32	32	346,00	62,60
125X0.4	22	160	-	-	-	220,50	
125X0.45	22	160	-	-	-	220,50	
125X0.5	22	160	-	80	-	220,50	
125X0.6	22	160	160	80	80	208,00	36,35
125X0.7	22	160	160	80	80	200,00	36,35
125X0.8	22	160	160	80	80	178,00	35,35
125X0.9	22	160	-	80	-	178,00	
125X1	22	160	160	80	80	157,50	35,35
125X1.1	22	128	-	64	-	163,00	
125X1.2	22	128	128	64	80	173,00	36,85
125X1.3	22	128	-	64	-	189,50	
125X1.4	22	128	-	64	-	189,50	

DENTATURA FINE DIN 1837

DENTATURA GROSSA DIN 1838



PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
125X1.5	22	128	128	64	64	198,00	40,80
125X1.6	22	128	128	64	64	205,00	40,80
125X1.7	22	128	-	64	-	220,50	
125X1.8	22	128	-	64	-	220,50	
125X1.9	22	128	-	64	-	242,50	
125X2	22	128	128	64	64	242,50	43,80
125X2.5	22	100	100	48	48	284,00	47,90
125X3	22	100	100	48	48	326,00	54,00
125X3.5	22	-	100	-	48		59,50
125X4	22	100	100	48	48	430,00	65,10
125X5	22	80	80	40	40	493,00	74,20
125X6	22	80	80	40	40	603,00	85,00
150X0.7	32	150	-	80	-	310,00	
150X0.8	32	150	-	80	-	292,00	
150X0.9	32	150	-	80	-	292,00	
150X1	32	150	160	80	100	265,00	43,90
150X1.1	32	150	-	80	-	240,50	
150X1.2	32	150	160	80	100	236,50	46,40
150X1.3	32	150	-	80	-	269,00	
150X1.4	32	150	-	80	-	269,00	
150X1.5	32	150	160	80	100	240,50	47,20
150X1.6	32	150	160	64	80	240,50	50,50
150X1.7	32	128	-	64	-	295,00	
150X1.8	32	128	-	64	-	306,00	
150X1.9	32	128	-	64	-	359,00	
150X2	32	128	128	64	80	359,00	53,30
150X2.5	32	128	128	64	80	404,00	59,80
150X3	32	128	128	64	64	449,00	67,10
150X3,5	32	-	128	-	64		74,50
150X4	32	100	100	64	64	579,00	82,60
150X5	32	100	80	48	64	644,00	95,10

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO INTEGRALE E HSS





PROPELLER							
DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838		MD I6811 - I6816	HSS I6812- I6817
		I6811	I6812	I6816	I6817		
		MD	HSS	MD	HSS		
150X6	32	100	80	48	48	746,00	107,00
160X0.8	32	160	-	80	80*	343,00	47,40
160X0.9	32	160	-	80	-	318,00	
160X1	32	160	160	80	80	310,00	47,60
160X1.1	32	160	-	80	-	278,00	
160X1.2	32	160	160	80	80	278,00	47,60
160X1.3	32	160	-	80	-	306,00	
160X1.4	32	160	-	80	-	306,00	
160X1.5	32	160	160	80	80	276,00	50,80
160X1.6	32	160	160	80	80	278,00	50,80
160X1.7	32	160	-	80	-	339,00	
160X1.8	32	128	-	80	-	353,00	
160X1.9	32	128	-	80	-	415,00	
160X2	32	128	128	64	64	415,00	58,10
160X2.5	32	128	128	64	64	473,00	66,10
160X3	32	128	128	64	-	511,00	75,60
160X3.5	32	-	128	-	64		80,80
160X4	32	100	100	64	48	669,00	92,60
160X5	32	100	100	64	48	836,00	107,00
160X6	32	100	100	48	48	1019,00	126,50
175X1	32	-	160	-	100		56,80
175X1.2	32	-	160	-	100		61,20
175X1.5	32	-	160	-	100		61,60
175X1.6	32	-	160	-	100		64,20
175X2	32	-	128	-	80		67,10
175X2.5	32	-	128	-	80		76,70
175X3	32	-	128	-	80		87,80
175X3.5	32	-	128	-	64		98,10
175X4	32	-	128	-	64		116,00
175X5	32	-	100	-	64		134,50

DENTATURA FINE DIN 1837

DENTATURA GROSSA DIN 1838

PROPELLER



DIAMETRO	FORO	DENTATURA FINE		DENTATURA GROSSA		LISTINO LORDO EURO	
		DIN1837		DIN1838			
		I6811	I6812	I6816	I6817	MD	HSS
		MD	HSS	MD	HSS	I6811 - I6816	I6812- I6817
175X6	32	-	100	-	48		151,50
200X1	32	-	200	-	100		67,10
200X1.2	32	200	200	100	100	591,00	67,10
200X1.3	32	200	-	100	-	591,00	
200X1.4	32	200	-	80	-	591,00	
200X1.5	32	200	200	80	100	591,00	70,20
200X1.6	32	160	160	80	80	718,00	70,20
200X1.7	32	160	-	80	-	718,00	
200X1.8	32	160	-	80	-	718,00	
200X1.9	32	160	-	80	-	718,00	
200X2	32	160	160	80	80	718,00	76,10
200X2.5	32	160	160	80	80	828,00	86,30
200X3	32	128	128	64	64	938,00	99,60
200X3.5	32	-	128	-	64		111,00
200X4	32	128	128	64	64	1166,00	131,50
200X5	32	128	128	64	64	1345,00	151,50
200X6	32	128	100	64	48	1508,00	169,50
250X1.5	32	-	200	-	128		106,50
250X1.6	32	-	200	-	100		106,50
250X2	32	200	200	100	100	1508,00	104,00
250X2.5	32	160	160	80	80	897,00	116,50
250X3	32	160	160	80	80	1549,00	133,00
250X3.5	32	-	160	-	80		147,00
250X4	32	160	160	80	80	1793,00	173,50
250X5	32	128	128	80	64	2038,00	202,50
250X6	32	128	128	80	64	2282,00	243,00
315X2.5	40	-	200	-	100		188,00
315X3	40	-	200	-	100		213,50
315X4	40	-	160	-	80		266,00
315X5	40	-	160	-	80		317,00
315X6	40	-	160	-	80		371,00




Angelo Ghezzi & C SpA

SEGHE CIRCOLARI PER TRONCATRICI HSS I 6800




PROPELLER BLACK I 6800



DIAMETRO	FORO	NR.DENTI	LISTINO LORDO EURO
200X1.8	32	130	58,10
200X1.8	32	200	58,10
225X2	32	140	66,70
225x2	32	220	66,70
250x2	32	128	77,20
250x2	32	160	77,20
250x2	32	200	77,20
250x2	32	260	77,20
275x2	32	140	98,20
275x2	32	220	98,20
300x2.5	32	160	123,00
300x2.5	32	180	123,00
300x2.5	32	220	123,00
300x2.5	32	300	123,00
315x2.5	32	160	141,50
315x2.5	32	220	141,50
350x2.5*	32	180	165,50
350x2.5*	32	220	165,50

*A richiesta foro 40



PARAMETRI CONSIGLIATI >>

SEGHE CIRCOLARI IN METALLO DURO
SEGHE CIRCOLARI IN HSS



PARAMETRI CONSIGLIATI

SEGHE CIRCOLARI IN METATATLO DURO


MATERIALE DA LAVORARE	VELOCITA' DI TAGLIO Vt (m/min)	LUBRIFICAZIONE CONSIGLIATA
Acciaio 500 N/mm ²	120 - 200	EMULSIONE - OLIO
Acciaio 800 N/mm ²	100 - 150	EMULSIONE - OLIO
Acciaio 1000 N/mm ²	60 - 120	EMULSIONE - OLIO
Acciaio legato 1000 N/mm ²	30 - 60	EMULSIONE - OLIO
Acciaio legato 1400 N/mm ²	20 - 40	EMULSIONE - OLIO
Acciaio inossidabile	80 - 160	EMULSIONE - OLIO
Ghisa malleabile	30 - 80	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ghisa nodulare	40 - 90	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ghisa grigia	50 - 150	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Bronzo	150 - 250	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ottone	200 - 700	EMULSIONE - SECCO
Rame	150 - 800	EMULSIONE - SECCO
Alluminio	450 - 1200	EMULSIONE
Zinco	200 - 350	EMULSIONE
Titanio	20 - 60	OLIO SPECIFICO
Plastica dura	100 - 250	ARIA COMPRESSA
Termoplastica	70 - 220	ARIA COMPRESSA

Avanzamento compreso tra 0,001 - 0,05 per dente in relazione al rapporto diametro fresa / spessore / profondità

SEGHE CIRCOLARI IN HSS

MATERIALE DA LAVORARE	VELOCITA' DI TAGLIO Vt (m/min)	LUBRIFICAZIONE CONSIGLIATA
Acciaio 500 N/mm ²	35 - 50	EMULSIONE - OLIO
Acciaio 800 N/mm ²	18 - 35	EMULSIONE - OLIO
Acciaio 1000 N/mm ²	15 - 25	EMULSIONE - OLIO
Acciaio legato 1000 N/mm ²	8 - 18	EMULSIONE - OLIO
Acciaio legato 1400 N/mm ²	7 - 15	EMULSIONE - OLIO
Acciaio inossidabile	15 - 25	EMULSIONE - OLIO
Ghisa malleabile	18 - 35	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ghisa nodulare	25 - 35	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ghisa grigia	35 - 60	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Bronzo	70 - 110	OLIO - SECCO - ARIA COMPRESSA
Ottone	150 - 400	EMULSIONE - SECCO
Rame	80 - 400	EMULSIONE - SECCO
Alluminio	400 - 800	EMULSIONE
Zinco	80 - 200	EMULSIONE
Titanio	8 - 20	OLIO SPECIFICO
Plastica dura	80 - 200	ARIA COMPRESSA
Termoplastica	60 - 150	ARIA COMPRESSA

Avanzamento compreso tra 0,001 - 0,05 per dente in relazione al rapporto diametro fresa / spessore / profondità



PRECISIONE ASSOLUTA.

PROPELLER



Angelo Ghezzi & C SpA

Via Privata Gorlich, 1 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 91 89 314 (5 linee r.a.) - telefax 02 99 04 14 03

www.angeloghezzi.it